

OFERTA PRODUKTÓW **ZEBRA**[®]



**Rozwiązania do identyfikacji, śledzenia i lokalizacji
w dynamicznym świecie**



SEE MORE. DO MORE.

Z Zebra zawsze będziesz na czele

W dzisiejszym dynamicznym środowisku rozwiązania firmy Zebra do druku cyfrowego na żądanie i automatycznej identyfikacji pomagają w identyfikacji, śledzeniu i lokalizacji aktywów, transakcji i osób. Dzięki nim zawsze będziesz o krok do przodu.

Drukarki klasy wysokiej

Drukarki Zebra klasy wysokiej potrafią sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom, zapewniając wydajność i niezawodność wymaganą w zastosowaniach krytycznych w Twojej firmie.



Seria	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Liczba etykiet dziennie ¹	Rozdzielczość druku	Maks. szybkość druku
Xi4™	114 140 180 224	Bluetooth, Ethernet, IOIOI, USB	Nieograniczona	203dpi (wszystkie) 300dpi (oprócz 140Xi4) 600dpi (tylko 110Xi4)	356 mm/s ²

¹ Przy założeniu, że szerokość etykiety wynosi 100 mm. ² Zależy od modelu i rozdzielczości.

Drukarki klasy średniej

Drukarki Zebra klasy średniej dla przemysłu i handlu zapewniają niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do wielu różnych zastosowań i środowisk pracy.



Seria	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Liczba etykiet dziennie ²	Rozdzielczość druku	Maks. szybkość druku
105SLPlus™	115	Bluetooth, Ethernet, IOIOI, USB	7500	203 dpi 300 dpi	203 mm/s 305 mm/s 254 mm/s
Z Series®	114 178	Bluetooth, Ethernet, IOIOI, USB	4000	203 dpi 300 dpi 600 dpi	254 mm/s 203 mm/s 102 mm/s
Seria ZT200	114	Bluetooth, Ethernet, IOIOI	2500	203 dpi 300 dpi	152 mm/s

¹ Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. ² Przy założeniu, że wysokość etykiety wynosi 100 mm.

Drukarki kioskowe i do zabudowy

Wytrzymałe drukarki kioskowe Zebra oferują szereg cech i funkcji zapewniających szybkie, niezawodne i uniwersalne drukowanie w wielu różnych zastosowaniach.



Seria	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Rodzaj	Rozdzielczość druku	Maks. szybkość druku
Drukarki paragonów	82,5 112 216	Bluetooth, Ethernet, IOIOI, USB	OEM/do zabudowy	203 dpi	Do 150 mm/s
Drukarki biletów	54 82,5	IOIOI, USB	OEM/do zabudowy, biurkowe	203 dpi	Do 150 mm/s
Kioskowa stacja drukująca	82,5	IOIOI, USB	OEM	203 dpi	Do 150 mm/s

Symbole interfejsów:



Bluetooth®



Ethernet

IrDA® Podczerwień



Równoległy

IOIOI Szeregowy



USB

Drukarki biurkowe

Gdy dysponujemy niewielką przestrzenią, doskonałym rozwiązaniem są łatwe w obsłudze drukarki biurkowe Zebra o niewielkich rozmiarach i przystępnej cenie.



Seria	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Liczba etykiet dziennie ²	Rozdzielczość druku	Język drukarki
2824 Plus Transferowa & termiczno-transferowa)	50	☐☐ ¹ ☐ IOIOI ⚡	800	203 dpi	EPL i ZPL (zainstalowane oba języki)
GC420 (Transferowa & termiczno-transferowa)	100	☐☐ ¹ ☐ IOIOI ⚡	800	203 dpi	EPL i ZPL (zainstalowane oba języki)
GK420, GX420 & GX430 (Transferowa & termiczno-transferowa)	100	☐☐ ² ☐ IOIOI ⚡ 802.11b/g	1600	203 dpi i 300 dpi (zależy od modelu)	EPL i ZPL (zainstalowane oba języki)

¹ Wymagany wewnętrzny lub zewnętrzny serwer druku ZebraNet® Print Server (10/100). ² Przy założeniu, że wysokość etykiety wynosi 100 mm.

Drukarki przenośne

Urządzenia z szerokiego asortymentu przenośnych drukarek Zebra w połączeniu z technologią bezprzewodową umożliwiają drukowanie etykiet i paragonów na bieżąco w niemal każdym środowisku.



Seria	Rodzaj drukarki	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Wytrzymałość (odporność na upadki w metrach)	Waga (kg)	Klasa IP ²
P4T™ (druk termiczny lub termotransferowy)	Paragony, przywieszki i etykiety	104	IOIOI ⚡ 802.11b/g ¹	1,53	1,32	14 (54 z opcjonalnym pokrowcem ochronnym)
Seria QLn™ (druk termiczny)	Paragony i etykiety	55 79 112	IOIOI ⚡ ☐☐ ¹	1.5 (QLn320/QLn220) 1.8 (QLn420)	0,70/1,06 /1,15	43 (54 z pokrowcem opcjonalnie)
Seria RW™ (druk termiczny)	Paragony i etykiety	56 104	⚡ ¹ 802.11b/g ¹	1,82	0,70/0,97	54
Seria MZ™ (druk termiczny)	Paragony oraz etykiety ciągle (opcja personalizacji)	48 74	⚡ IrDA 802.11b/g ¹	1,2	0,37/0,44	42
EM 220™ (druk termiczny)	Paragony	58	IOIOI ⚡	1,2	0,25	Nie dot.

¹ Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. ² Klasa IP określa stopień ochrony drukarki przed wnikaniem ciał stałych (pyłu) i cieczy (deszczu). Im wyższa wartość, tym większa odporność urządzenia.

Drukarki opasek na rękę

Drukarka opasek na rękę HC100™ ze zintegrowanym wkładem z nośnikiem oferuje kompletne rozwiązanie do drukowania opasek na rękę.



Model	Rozmiary opasek	Interfejsy	Rozdzielczość druku	Maks. szybkość druku
HC100 (Nowa wersja 1.0)	Z-Band® Direct i Z-Band Comfort dla dorosłych: 25 mm x 279 mm Z-Band QuickClip™ dla dorosłych: 30 mm x 279 mm Z-Band Direct i Z-Band Comfort dla dzieci: 25 mm x 178 mm Z-Band QuickClip dla dzieci: 25 mm x 178 mm DELIKATNE Z-Band Direct dla noworodków: 19 mm x 195 mm Z-Band Fun i Z-Band Splash: 25 mm x 254 mm	☐☐ IOIOI ⚡ 802.11g ²	300 dpi	102 mm/s ²

¹ Zależy od wersji oprogramowania oraz wyboru kasety. ² Opcjonalnie ekstra.

Symbole interfejsów:



Bluetooth



Ethernet

IrDA Podczerwień



Równoległy

IOIOI Szeregowy



USB

Mechanizmy drukujące

Mechanizmy drukujące OEM przeznaczone są do montowania w maszynach etykietujących i zapewniają niezawodny i wydajny druk etykiet w zastosowaniach bez nadzoru.



Seria	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Liczba etykiet dziennie ²	Rozdzielczość druku	Maks. szybkość druku
Seria ZE500	114 180	☐☐ ☐ IOIOI ψ 802.11b/g ¹	Nieograniczona	203 dpi 300 dpi	305 mm/s ²

¹ Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. ² Zależy od modelu i rozdzielczości.

Drukarki/kodery RFID

Drukarki/kodery RFID przyczyniają się do natychmiastowej i wymiernej poprawy sprawności operacyjnej, dokładności i przejrzystości łańcucha dostaw.



Model/seria	Szerokość nośników (mm)	Interfejsy	Liczba etykiet dziennie	HF/UHF	Rozdzielczość druku	Maks. szybkość druku
R2844-Z™	100	☐☐ ☐ IOIOI ψ	800	HF	203 dpi	102 mm/s
R110Xi4™	114	☐☐ ¹ ☐ IOIOI ψ 802.11b/g ¹	Nieograniczona	UHF	203 dpi 300 dpi 600 dpi	356 mm/s ²
Seria RZ™	114 178	☐☐ ¹ ☐ IOIOI ψ 802.11b/g ¹	4000	UHF	203 dpi 300 dpi	254 mm/s 203 mm/s
RP4T™	104	IOIOI ψ 802.11g ¹	Zależy od warunków	UHF	203 dpi	76,2 mm/s

¹ Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. ² Zależy od modelu i rozdzielczości.

Drukarki kart plastikowych

Zebra oferuje szeroki wybór drukarek kart, które drukują na żądanie ostre wydruki monochromatyczne lub w pełnym kolorze – od szybko personalizowanych kart po karty identyfikacyjne o wysokiej rozdzielczości w żywych kolorach.



Wydawanie kart	Seria	Rodzaj drukarki	Kolorowa/monochromatyczna	Szybkość druku	Opcje interfejsów	Rodzaj kodowania	Laminator	Podajnik kart
Wydawanie kart na miejscu	P100i™	Jednostronna	Mono i/lub kolor	7,6/30/35/40 sekund na kartę	☐☐ ψ	Pasek magn./stykowe karty chipowe/ bezstykowe karty chipowe	–	Nie dotyczy
	ZXP Series 3™	Jedno- lub dwustronna	Mono i kolor	5/20/26 sekund na kartę	☐☐ ψ	Pasek magn./stykowe karty chipowe/ bezstykowe karty chipowe	–	Do 100 kart
	P330i™, P330m™, P430i™	Jedno- lub dwustronna	Mono i/lub kolor	102/144/692 kart na godzinę	☐☐ ψ	Pasek magn./stykowe karty chipowe/ bezstykowe karty chipowe	–	100/220 kart
Seryjne wydawanie kart	ZXP Series 8™	Jedno- lub dwustronna	Mono i kolor	170/190 kart na godzinę	☐☐ ψ 802.11g	Pasek magn./stykowe karty chipowe/ bezstykowe karty chipowe	–	Do 150 kart
Wydawanie kart z zabezpieczeniami	ZXP Series 8 z laminatorem	Jedno- lub dwustronna	Mono i kolor	170/190 kart na godzinę	☐☐ ψ 802.11g	Pasek magn./stykowe karty chipowe/ bezstykowe karty chipowe	Jedno- lub dwustronny	Do 150 kart

Symbole interfejsów:



Bluetooth



Ethernet

Podczerwień



Równoległy

IOIOI Szeregowy USB

Usprawnianie działania firm

Zebra pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i śledzeniu aktywów, transakcji i osób, oferując specjalistyczne rozwiązania do druku cyfrowego na żądanie i automatycznej identyfikacji.

Zebra cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie. Ponad 90% firm z listy Fortune 500 używa drukarek, materiałów eksploatacyjnych, produktów RFID i oprogramowania firmy Zebra w celu podniesienia wydajności, jakości i standardu obsługi klientów oraz obniżenia kosztów.

Pomagamy firmom odnosić sukcesy na wielu różnych rynkach:

- Transport i logistyka
- Produkcja
- Handel detaliczny
- Ochrona zdrowia
- Usługi pocztowe i kurierskie
- Administracja publiczna
- Turystyka i gastronomia
- Praca mobilna
- Edukacja
- Bankowość

Rozwiązania dla firm

Zebra Technologies z centralną siedzibą w Wielkiej Brytanii zapewnia sprzedaż produktów, w tym specjalistycznych etykiet, oraz wsparcie techniczne w całym regionie EMEA. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zebra.com



Jakość, niezawodność i innowacyjność

Od tradycyjnych zastosowań, takich jak etykietowanie zgodne ze standardami oraz dla potrzeb bezpieczeństwa, po rozwiązania usprawniające procesy biznesowe i zapewniające imponujący zwrot z inwestycji – wiesz, że na firmie Zebra możesz polegać.

Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra

Wszystkie nasze materiały eksploatacyjne, opracowane specjalnie do użytku z drukarkami Zebra, są produkowane według wysokich standardów jakości.

- Oferujemy etykiety, kartoniki, papiery paragonowe, opaski na rękę, karty plastikowe i taśmy barwiące
- Wszystkie etykiety i taśmy są testowane laboratoryjnie w celu zapewnienia optymalnych rezultatów
- Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra minimalizują zużycie głowicy drukarki
- Oferowany jest szeroki wybór materiałów do wszystkich drukarek kodów kreskowych, drukarek kioskowych i drukarek kart Zebra

Materiały eksploatacyjne ZipShipSM

Jeśli potrzebujesz szybkiej dostawy materiałów eksploatacyjnych, skorzystaj z asortymentu ZipShip. Starannie dobrany asortyment ZipShip obejmuje najpopularniejsze nośniki Zebra, oferowane po atrakcyjnych cenach z wysyłką w dniu zamówienia*. Aby ułatwić wyszukiwanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych do określonych zastosowań, udostępniamy internetowy Selektor Materiałów Eksploatacyjnych ZipShip.

Materiały eksploatacyjne na indywidualne zamówienie

Produkujemy również etykiety na specjalne zamówienie lub z gotowym kolorowym nadrukiem z różnych materiałów odpowiednio dobranych do wymagań klientów. Te niestandardowe etykiety mogą być także oznaczone Twoim logo.

Interfejsy i zarządzanie drukarkami

Nasze zaawansowane narzędzia do scentralizowanego zarządzania drukarkami oraz opcje interfejsów, od rozwiązań ZebraLink™ po możliwości komunikacji bezprzewodowej, ułatwiają integrację i zarządzanie zdalnymi drukarkami Zebra w środowisku rozproszonym.

Wsparcie produktowe

ZebraCare™ zapewnia jakość, bezpieczeństwo i pewność niezawodnego działania. Przykładamy wielką wagę do tego, aby oferować klientom najlepsze w branży usługi, zapewniając doskonałą obsługę i wysokiej klasy wsparcie na całym świecie.



©2013 ZIH Corp. EPL, QLn, QuickClip, ZebraCare, ZebraLink i wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, ZipShip jest znakiem usługowym, a Stripe, Z Series, Z-Band, ZebraNet, ZPL, Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG, Inc. IrDA jest zarejestrowanym znakiem handlowym Infrared Data Association. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

*dla klientów w UE/EKG/EFTA



**SEE MORE.
DO MORE.**

www.zebra.com

Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 38 01 900 **Fax:** +48 22 38 01 901 **E-mail:** warsaw@zebra.com **Web:** www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy **Bliski Wschód & Afryka:** Dubaj, RPA